

## PROTOKOL O ZKOUŠCE . 2989/2022

íslo vzorku: 4182/2022

**Objednatel :** Vodovod Moravany, příspěvková organizace, Moravany .p.73, 696 50 Moravany u Kyjova

**Místo a bod odběru :** Moravany .76 MŠ kuchyn baterie u d ezu

**Pedmět zkoušky :** pitná voda

**Datum a čas odběru :** 16.5.2022 9:20

**Způsob odběru :** prostý vzorek

**Postup odběru :** SOP VZ 01 ( SN EN ISO 5667-1, 3, 14; SN ISO 5667-5; SN EN ISO 19458, TNV 75 7055)

**Odběr provedl :** Bc. Tereza Dočkalová - ENVIRO-EKOANALYTIKA

**Datum a čas příjmu :** 16.5.2022 15:45

**Datum analýz:** 16.5.2022 - 16.6.2022

Ukazatel	Jednotka	Zjištěná hodnota	Nejistota	Limit	Hodnocení	Použitá metoda	
Intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0		0 NMH		SOP 37 ( SN EN ISO 7899-2)	1
Escherichia coli	KTJ/100ml	0		0 NMH		SOP 42A ( SN EN ISO 9308-1)	1
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	0		0 MH		SOP 42A ( SN EN ISO 9308-1)	1
Mikroskopický obraz - abioseston	%	<1		10 MH		SOP 40 ( SN 75 7713 )	1
Mikroskopický obraz - počet	jedinci/ml	0		50 MH		SOP 39 ( SN 75 7712 )	1
Mikroskopický obraz - živé organismy	jedinci/ml	0		0 MH		SOP 39 ( SN 75 7712 )	1
Počet kolonií při 22°C	KTJ/ml	9		200 DH		SOP 43 ( SN EN ISO 6222)	1
Počet kolonií při 36°C	KTJ/ml	8		40 DH		SOP 43 ( SN EN ISO 6222)	1
1,2-dichlorethan	ug/l	<0,2		3,0 NMH	vyhovuje	SOP 101 ( SN EN ISO 10301, TNV 75 7552)	2
Amonné ionty	mg/l	<0,050		0,50 MH	vyhovuje	SOP 13 A ( SN ISO 7150-1)	1
Antimon	ug/l	<0,5		5,0 NMH	vyhovuje	SOP 24 (+)	1
Arsen	ug/l	1,4	20%	10 NMH	vyhovuje	SOP 24 (+)	1
Barva	mg/l Pt	<2,0		20 MH	vyhovuje	SOP 51 ( SN EN ISO 7887)	1
Benzen	ug/l	<0,1		1,0 NMH	vyhovuje	SOP 101 ( SN EN ISO 10301, TNV 75 7552)	2
Benzo(a)pyren	ug/l	<0,002		0,010 NMH	vyhovuje	SOP 104 ( SN EN ISO 17993, SN 75 7554)	2
Berylium	ug/l	<0,20		2,0 NMH	vyhovuje	SOP 24 (+)	1
Bor	mg/l	<0,09		1,0 NMH	vyhovuje	SOP 46 ( SN ISO 9390)	1
Bromidy	ug/l	<3		10 NMH	vyhovuje		s
Celkový organický uhlík	mg/l	1,35	15%	5,0 MH	vyhovuje	SOP 65 ( SN EN 1484 )	1
Dusidy	mg/l	<2,5		50 NMH	vyhovuje	SOP 66 (manuál firmy Lumex)	1
Dusitaný	mg/l	<0,05		0,50 NMH	vyhovuje	SOP 15 ( SN EN 26 777)	1
Fluoridy	mg/l	<0,20		1,5 NMH	vyhovuje	SOP 66 (manuál firmy Lumex)	1
Hliník	mg/l	<0,020		0,20 MH	vyhovuje	SOP 24 (+)	1

Ukazatel	Jednotka	Zjištěná hodnota	Nejistota	Limit	Hodnocení	Použitá metoda	
Hořák	mg/l	<b>36,6</b>	10%	min.10 20 - 30	DH vyhovuje	SOP 12 ( SN ISO 6058, SN ISO 6059)	1
Chlor volný	mg/l	<b>0,05</b>	20%	0,30 MH	vyhovuje	SOP 48 ( SN EN ISO 7393-2, firemní literatura firmy HACH)	**
Chlorky	ug/l	<b>76,1</b>	15%	200 NMH	vyhovuje		s
Chloridy	mg/l	<b>42,0</b>	10%	100 MH	vyhovuje	SOP 66 (manuál firmy Lumex)	1
Chloritany	ug/l	<b>&lt;15,0</b>		200 MH	vyhovuje		s
Chrom celk.	ug/l	<b>&lt;1,0</b>		50 NMH	vyhovuje	SOP 24 (+)	1
Chuť		<b>příjemná</b>			vyhovuje	SOP 49D, E ( SN 75 7340, SN EN 1622)	**
Kadmium	ug/l	<b>&lt;0,5</b>		5,0 NMH	vyhovuje	SOP 24 (+)	1
Konduktivita	mS/m	<b>96,3</b>	5%	125 MH	vyhovuje	SOP 9 ( SN EN 27 888)	1
Kyanidy celkové	mg/l	<b>&lt;0,005</b>		0,050 NMH	vyhovuje	SOP 29 ( SN 75 7415, SN ISO 6703-2)	1
Mangan	mg/l	<b>0,009</b>	10%	0,050 MH	vyhovuje	SOP 23 (+)	1
M	ug/l	<b>&lt;3,0</b>		1000 NMH	vyhovuje	SOP 23 (+)	1
Nikl	ug/l	<b>4,1</b>	12%	20 NMH	vyhovuje	SOP 23 (+)	1
Olovo	ug/l	<b>&lt;1,00</b>		10 NMH	vyhovuje	SOP 24 (+)	1
Pach		<b>příjemný</b>			vyhovuje	SOP 49D, E ( SN 75 7340, SN EN 1622)	**
Acetochlor	ug/l	<b>&lt;0,025</b>		0,10 NMH	vyhovuje		s
Acetochlor ESA	ug/l	<b>&lt;0,025</b>		0,10 NMH	vyhovuje		s
Acetochlor OA	ug/l	<b>&lt;0,025</b>		0,10 NMH	vyhovuje		s
Alachlor	ug/l	<b>&lt;0,025</b>		0,10 NMH	vyhovuje		s
Alachlor ESA	ug/l	<b>&lt;0,025</b>		1 DMH	vyhovuje		s
Alachlor OA	ug/l	<b>&lt;0,025</b>		1 DMH	vyhovuje		s
Atrazin	ug/l	<b>&lt;0,025</b>		0,10 NMH	vyhovuje		s
Atrazin-2-hydroxy	ug/l	<b>&lt;0,025</b>		2 DMH	vyhovuje		s
Atrazin-desethyl-desisopropyl	ug/l	<b>&lt;0,025</b>		0,10 NMH	vyhovuje		s
Atrazin-desisopropyl	ug/l	<b>&lt;0,025</b>		0,10 NMH	vyhovuje		s
Azoxystrobin	ug/l	<b>&lt;0,025</b>		0,10 NMH	vyhovuje		s
Bentazone	ug/l	<b>&lt;0,025</b>		0,10 NMH	vyhovuje		s
Boscalid	ug/l	<b>&lt;0,025</b>		0,10 MH	vyhovuje		s
Carbendazim	ug/l	<b>&lt;0,025</b>		0,10 NMH	vyhovuje		s
Carboxin	ug/l	<b>&lt;0,025</b>		0,10 NMH	vyhovuje		s
Chlorfenvinfos	ug/l	<b>&lt;0,025</b>		0,10 NMH	vyhovuje		s
Chloridazon	ug/l	<b>&lt;0,025</b>		0,10 NMH	vyhovuje		s
Chloridazon-desfenyl	ug/l	<b>&lt;0,025</b>			vyhovuje		s
Chloridazon-methyl desfenyl	ug/l	<b>&lt;0,025</b>			vyhovuje		s
Chlorotoluron	ug/l	<b>&lt;0,025</b>		0,10 NMH	vyhovuje		s
Chlorotoluron-desmethyl	ug/l	<b>&lt;0,025</b>		0,10 NMH	vyhovuje		s
Chlorpyrifos	ug/l	<b>&lt;0,025</b>		0,10 NMH	vyhovuje		s
Clomazone	ug/l	<b>&lt;0,025</b>		0,10 NMH	vyhovuje		s
Clopyralid	ug/l	<b>&lt;0,025</b>		0,10 NMH	vyhovuje		s
Cyanazin	ug/l	<b>&lt;0,025</b>		0,10 NMH	vyhovuje		s
Cyproconazole	ug/l	<b>&lt;0,025</b>		0,10 NMH	vyhovuje		s
Cyprodinil	ug/l	<b>&lt;0,025</b>		0,10 NMH	vyhovuje		s
Desethylatrazin	ug/l	<b>&lt;0,025</b>		0,10 NMH	vyhovuje		s
Desmedipham	ug/l	<b>&lt;0,025</b>		0,10 NMH	vyhovuje		s
Dicamba	ug/l	<b>&lt;0,025</b>		0,10 NMH	vyhovuje		s
Dichlormid	ug/l	<b>&lt;0,025</b>		0,10 NMH	vyhovuje		s
Dichlorprop	ug/l	<b>&lt;0,025</b>		0,10 NMH	vyhovuje		s

Ukazatel	Jednotka	Zjištěná hodnota	Nejistota	Limit	Hodnocení	Použitá metoda	
Dichlorvos	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Difenoconazol	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Diflufenican	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Dimethachlor	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Dimethachlor ESA	ug/l	<0,025		6,0 NMH	vyhovuje		s
Dimethachlor OA	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Dimethenamid	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Dimethoate	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Dimoxystrobin	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Epoxiconazole	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Ethofumesate	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Fenhexamid	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Fenpropidin	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Fenpropimorph	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Fenuron	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Fluazifop-p-butyl	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Flufenacet	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Fluroxypyr	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Flusilazole	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Haloxifop-metyl	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Hexazinon	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Iprovalicarb	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Isoproturon	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Isoproturon-monodesmethyl	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Kresoxim-methyl	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Lenacil	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Linuron	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
MCPA	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
MCPB	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
MCPP (mecoprop)	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Mefenpyr-dietyl	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Mesotrion	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Metamitron	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Metazachlor	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Metazachlor ESA	ug/l	<0,025		5 DMH	vyhovuje		s
Metazachlor OA	ug/l	<0,025		5 DMH	vyhovuje		s
Metconazole	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Methoxyfenozid	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Metobromuron	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
S-Metolachlor	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Metolachlor ESA	ug/l	<0,025		6 DMH	vyhovuje		s
Metolachlor OA	ug/l	<0,025		6 DMH	vyhovuje		s
Metoxuron	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Pendimethalin	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Pethoxamid	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Phenmedipham	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Picoxystrobin	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Prochloraz	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Propamocarb	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Propiconazole	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Pyrimethanil	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Quinmerac	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Quinoxifen	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Sebuthylazin	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Simazin	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s

Ukazatel	Jednotka	Zjištěná hodnota	Nejistota	Limit	Hodnocení	Použitá metoda	
Spiroxamin	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Tebuconazole	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Terbutryn	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Terbutylazin	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Terbutylazin-desethyl	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Terbutylazin-hydroxy	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Thiacloprid	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Thiophanate-methyl	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Trifloxystrobin	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
Trinexapac-ethyl	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
2,4-D	ug/l	<0,025		0,10 NMH	vyhovuje		s
2,6-dichlorobenzamid	ug/l	<0,025		3,0 DMH	vyhovuje		s
Pesticidní látky celkem	ug/l	<0,025		0,50 NMH	vyhovuje		s
pH		7,4	0,2	6,5 - 9,5 MH	vyhovuje	SOP 1 ( SN ISO 10523)	1
PAU suma	ug/l	<0,005		0,10 NMH	vyhovuje	SOP 104 ( SN EN ISO 17 993, SN 75 7554)	2
Rtu	ug/l	<0,10		1,0 NMH	vyhovuje	SOP 27 ( SN 75 7440, SN 46 5735)	1
Selen	ug/l	<1,0		10 NMH	vyhovuje	SOP 24 (+)	1
Sírany	mg/l	119	15%	250 MH	vyhovuje	SOP 66 (manuál firmy Lumex)	1
Sodík	mg/l	17,2	15%	200 MH	vyhovuje	SOP 23C ( SN ISO 9964-3)	1
1,1,2,2- tetrachlorethen	ug/l	<0,1		10 NMH	vyhovuje	SOP 101 ( SN EN ISO 10 301, TNV 75 7552)	2
Trihalomethany	ug/l	6,23	25%	100 NMH	vyhovuje	SOP 101 ( SN EN ISO 10 301, TNV 75 7552)	2
Chloroform	ug/l	<0,1		30 MH	vyhovuje	SOP 101 ( SN EN ISO 10 301, TNV 75 7552)	2
1,1,2- trichlorethen	ug/l	<0,1		10 NMH	vyhovuje	SOP 101 ( SN EN ISO 10 301, TNV 75 7552)	2
Vápník	mg/l	141,1	8%	40 - 80 min.30 DH	vyhovuje	SOP 12 ( SN ISO 6058, SN ISO 6059)	1
Tvrdość celková ( Ca+Mg )	mmol/l	4,96	8%	2,0 - 3,5 DH	nevyhovuje	SOP 12 ( SN ISO 6058, SN ISO 6059)	1
Zákal	ZF(n)	<0,15		5 MH	vyhovuje	SOP 52B ( SN EN ISO 7027-1)	1
Železo	mg/l	0,034	10%	0,20 MH	vyhovuje	SOP 23 (+)	1
Teplota	°C	12,4	0,2	8 - 12 DH	nevyhovuje	SOP 47 ( SN 75 7342)	**
Uran	ug/l	0,20	20%	15 NMH	vyhovuje	(SOP JI 806 SN 75 7611)	s
Bromdichlormethan	ug/l	0,325	25%			SOP 101 ( SN EN ISO 10 301, TNV 75 7552)	2
Dibromchlormethan	ug/l	1,33	25%			SOP 101 ( SN EN ISO 10 301, TNV 75 7552)	2
Tribrommethan	ug/l	4,57	25%			SOP 101 ( SN EN ISO 10 301, TNV 75 7552)	2

\* zkouška a/nebo postup odběru není podle podmínek akreditace s zkouškou prováděnou subdodávkou v AZL .1393

1 - zkouška prováděná na pracovišti 1, Těšínská 1540

2 - zkouška prováděná na pracovišti 2, Nad Kunšovicem 1405/2

\*\* zkouška prováděná mimo prostory laboratoře

Limity jsou dány Vyhl. 252/2004 Sb. příloha 1 v aktuálním znění.

Vyhovuje/nevyhovuje - výsledky zkoušky vyhovují/nevyhovují danému limitu. \*\*\* u zkoušky není možné posoudit shodu s limitem.

Rozhodovací pravidlo dle SD 21.

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota U na hladině pravděpodobnosti 95% pro k=2 a nezahrnuje nejistotu odběru vzorku. Nejistota vzorkování na vyžádání.

+SOP 24 SN EN ISO 12020, SN EN ISO 5961, SN EN 1233, SN EN ISO 15586

+SOP 23 SN 75 7400, SN EN ISO 12 020, TNV 75 7408, SN ISO 7980, SN EN ISO 5961, SN ISO 8288, SN EN 1233, SN 75 7385

Protokol neobsahuje údaje dodané zákazníkem.

Výsledky zkoušek se týkají pouze p edm tu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.  
Bez písemného souhlasu laborato e se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý.

Pozn.:

Protokol vystaven dne: 17.6.2022

RNDr. R žena Kone ná  
vedoucí zkušební innosti